

etiali parallelam, partiū decē & septē cum sexta quasi. Atqui ostensum est, distantiam à Cory promontorio, usq; ad aureā Chersonesum, partiū esse triginta quatuor & quatuor quintorū: tota igitur distātia, quæ est à Cory Cattigarā usq; , partiū fermē quinquaginta duarū esse colligitur. Verum meridianus, qui & per Indi fluminis principia: paulo secundū Marinum occidentaliior est boreali Taprobanes promōtorio, q̄ ex opposito Cory sitū est: at Taprobane distat à meridiano, qui per Batis fluminis est ostia, horarū interstitiis octo, partibus uero centū uiginti, ueridianus uero ille q̄ p̄ Batis trāsīt ostiā, ab eo q̄ per Fortunatas est insulas, partibus quinq; ita ut meridianus per Cory à Fortunatis distet insulis paulo plus partib. centum uiginti quinq; qui uero per Cattigarā ab eo, q̄ per Fortunatas transit insulas ad illud idem promontorium paulo plus partib. centum septuaginta septē, secundum eandem fermē distantiā partium, quæ per Rhodiēsem colligunt parallelum. Sed supponatur totā longitudinem usq; ad Sinarū metropolim, partiū esse integrarum centum octuaginta, horarum uero duodecim, quoniam omnes cōsentiant eam Cattigaris orientaliore esse, colligent per Rhodiēsem lōgitudinē stadia septuaginta duo milia fermē.

In Caput decimumquartum annot.

Capite precedenti inuestigauit Ptolemæus longitudinē inter Cory promontoriū et aureā Chersonesum interceptā, hic demonstrat quāta sit distantia ab aurea peninsula usque ad Sinarū metropolim, colligitq; gradus 17. & minuta 10. sumpta uidelicet nauigatione ab aurea peninsula usq; ad Cattigara, quæ statio est Sinarū habēs in longitudine gradus 177. & in latitudine australi gradus 8. atq; dimidiū. Et ut hoc lōgitudinis interuallū clarius pateat, reiecta inepta traditione Marini, cōparat distātiā nauigationē duabus alijs, quarū alterā ab Aromatis ad Rhapta, alterā à Rhaptis usq; ad Prasum promontoriū factam supra capite 8. demonstrauit. Hac itaq; comparatione infert, parallelam æquino etiali longitudinem ab aurea Chersoneso usq; ad Cattigara esse propē graduū 17. & minu-

torō 10. Post hæc concludit longitudinis differentiam à Cory promontorio usq; ad auream peninsulam ferē graduū 52. atq; uniuersal. m. cognite terræ longitudinem continere 180. gradus, uel 12. horarū interualla. Porro Zabē cluit, est Indiæ maritima, habēs in longitudine gradus 168. minuta 20. & in latitudine septent. gradus 4. min. 45. Aromata emporium, habent in longitudine gradus 83. in latitudine 6.

DE IIS QUAE IN PARTICULARI expositione Marini dissentiant
Cap. XV.

Igitur distantias uniuersaliter in tantum contraximus, & longitudinis ad ortū, & latitudinis ad meridiē, propter causas expositas. Ceterum & particulariter ciuitatum positiōes multoties emendatione dignas putamus, in quibus pugnantes, aut non cōsequentes expositiones fecit, propter cōpositiones diffusas & uarias, diuersis adiutas cōmentarijs, quemadmodum in ijs quæ opposita esse credidit. Nam Tarraconē ait ex opposito Iulix Casareæ sitam esse, meridianū per hanc & montes Pyrenēos scribens, qui tamen non parum Tarracone sunt orientaliiores: Pachynūq; Lepti magnæ, ac Thexnis Himerā opponit, distātia à Pachyno ad Himerā quasi stadiorū quadrīngētorum collecta: ea uero quæ à Lepti ad Thexnas est, supra millē quīngētorum, quemadmodum ex ijs patet, quæ Timosthenes scribit: rursusq; Tergestum Rauēgē opponi inquit, & ab intimo sinu Adriæ, qui iuxta Tiliuemptū est fluuiū Tergestū abesse uersus ortū æstiuū stadia quadrīngenta, Rauēnam uero ad hybernū ortū stadijs mille. Similiter Chelidongas refert Canobo oppositas esse, Acamātāq; Papho, Paphū autem Sebennito: uerū distantia, quæ ab ipso à Chelidongis in Acamantam mille stadiorū, necnon quæ à Canobo in Sebennitum, à Timosthenē ducentorum nonaginta esse ponitur, si sub eis dē iaceret meridianis, longe maior esse deberet, quoniam maioris paralleli subtendit circumferentiā.

Rursus