

ment des attérissemens à leurs embouchures. Le Scamandre dans la Troade , le Caïque près de Pergame , l'Hermus près de Smyrne , et le Caystre qui passe auprès d'Ephèse , ont augmenté le terrain qu'ils avoient à parcourir ; mais rien n'est aussi frappant qu'aux environs de Milet. Le Méandre charie tant de sable , qu'un golfe profond , situé entre la ville et le fleuve , n'est plus qu'un lac , et que les îles Ladé et Astérius , placées à l'entrée de ce golfe , ne sont plus que des tertres dans la plaine.

Près de Milet est le cap Trogilium , d'où Strabon compte (a) 1600 stades jusqu'au Sunium en Attique. On en mesure en droite ligne sur ma carte , environ 1480.

Rhodes est placée à la hauteur observée par M. de Chazelles. Cette ville est (b) par 36 degrés, 28 minutes, 30 secondes de latitude , et la figure que j'ai donnée à l'île est prise d'une ancienne carte , corrigée par les mesures de Strabon et d'autres. La latitude de la petite île de Casos est tirée de la carte réduite de l'Archipel , dressée au dépôt de la marine en 1738 , sur laquelle cette île est marquée comme observée. Pour l'île de Crète , elle est réduite de la carte générale de l'île de Candie , donnée par Boschini (c) , faute de mieux. Cette carte a été assujettie aux observations de longitude et de latitude faites par le P. Feuillée (d) , à Candie et à la Canée , ainsi qu'aux distances données par les auteurs anciens et modernes. J'ai aussi été obligé d'en remonter toute la partie orientale vers le nord , parce qu'elle descendoit trop au midi. Le cap Samonium ne doit être qu'à 60 milles romains , ou 480 stades olympiques , de l'île Carpathos , selon Pline (e) ,

(a) Strab. lib. 14, p. 636.

(b) Mém. de l'Acad. des sciences, an. 1761, p. 167.

(c) Boschini , il regno tutto di Candia ,

Venet. 1651 , in-fol.

(d) Mém. de l'Acad. des sciences, an. 1702, p. 10 et 11.

(e) Plin. lib. 4, cap. 12, t. 1, p. 210.