

Quare omnis latitudo inter æquinoctiale; & tropicū hyemalē/ac inter Thylē & æquinoctialem: in unū coacta: gradus fere septem & octoginta cōplet: stadia uero quadraginta & tria milia ac quingenta. Conat aut rationem australis finis oñdere p̄ obseruationes quasdā fixarū: ut ip̄e putat: & p̄ itinera quasdā terra mariq; facta: quorū quodlibet attingemus breuiter. In obseruatione qdē fixarū: in tertio operis sui uolumine: sub his uerbis memorat. Zodiacus sup̄ torridam zonam totus fert̄: ex quo in ipsa umbra mutant̄: & omnes stellæ oriuntur & occidunt: sola at̄ minor ur̄sa incipit supra horizontē tota uideri in Ocelis plaga septentrionali: stadiis quinq; milibus & quingētis. Parallelus enim p̄ Ocelē gradibus undeciq; & duobus quintis eleuat̄. Ab Hipparcho at̄ tradit̄: minoris ur̄sæ stellā quæ australior in ea est: quæ ue ultima in eiusdē cauda notat̄: a polo distare gradib⁹ duodecim & duobus quintis: ac ab æquinoctiali p̄fectis ad tropicū æstiuale; polū arcticū cōtinuo ferri supra horizontē: australe uero magis demergi. Præterea his q; ab æquinoctiali ad tropicum hyemis p̄gunt: australe polū supra horizontē eleuari: septentrionalē uero deprimi. Vnde p̄ hanc euentus sub æquinoctiali: aut iter geminos tropicos solū narrat. Quod aut̄ aliqua notitia p̄ obseruationē fixarū: uere habita fuerit: in locis magis australibus quā circulus æquinoctialis minime tradit̄: ueluti si alicubi stellas australiores q̄ æquinoctialis supra uerticē poneret: seu si meridionales umbras in æquinoctiis ad austrū declinare diceret: aut si oēs stellas minoris ur̄sæ oriri aut occidere oñderet: seu ipsarū aliquas nō oīno uideri: australi polo supra horizontē elato. Per ea at̄ q̄ deinde tradit̄: quasdam narrat fixas obseruatas fuisse: q̄ tñ mentem suā oīno nō asserūt. Inquit enim eos q; ab indis ad Limyricā nauigāt: ut Diodorus samius narrat in tertio: taurū in altiori eius loco ad mediū cælū habere: & Pliadē ad mediū antennarū. Qui aut̄ soluūt ab Arabia ad Azaniā: recta ad meridiē nauigāt: & aduersus Canobū stellā: q̄ illic hippos: hoc est equus appellat̄: & lōge australior est. Stellæ at̄ q̄ illic uident̄: apud nos haud noīant̄: & canis priusq̄ procyon orit̄: ac orion totus ante p̄ctū ubi sol ad tropicū æstiuū cōuertit̄. Ex his ergo stellarum obseruationibus: quasdā habitatiōes manifeste oñdit magis septentrionales quā æquinoctialis: ueluti cu; dicit Taurū & Pliadē fieri supra uerticē nauigātib⁹: hæ enim stellæ circa æquinoctialē sūt. Quasdā at̄ nō australes magis quā septentrionales oñdit. Nā Canobus et̄ uideri pōt a lōge magis septentrionalibus: q̄ sit tropicus æstiuus: pluresq; ex fixis quæ apud nos semp̄ latēt: in locis magis q̄ nos australib⁹/ac magis etiā septentrionalib⁹ q̄ æquinoctialis: ut circa situ; Meroes: supra horizontē uideri pōt: quæ admodū ip̄se Canob⁹ hic supra terrā eleuat̄: minimeq; ab his uidet̄

qui magis q̄ nos septentrionales existūt. Hunc quippe qui ad meridiē magis tendūt: hippus: hoc est equū appellat̄: nec hoc noīe alia dicitur ex nobis icognitis. Deinde infert se etiā ex mathematicis demōstrationibus p̄cepisse: quod Orion totus apparet ante tropicū æstiuū: his q; sub æquinoctiali habitāt: apud quos etiā Canis: prius q̄ procyon oriri incipit. qd̄ usq; ad Syenē feruat̄. Ex quibus etiā obseruationibus: nihil p̄ptiū aut necessariū esse uidet̄: qd̄ habitationū situs magis australes sint q̄ circulus æquinoctialis:

Eade; emendatio ab itinerū peragrationibus.

Cap. VIII.

N peragrationibus aut̄ computans itinerū dies sigillatim a magna Lepti ad Agisymbā regionē: hæc uiginti quatuor millibus ac sexcētis & octuaginta stadiis/magis australem q̄ æquinoctialis oñdit. Nauigādo uero dies solutionis a Ptolemaide/quæ est in Troglodytica regione/ad Prassū; p̄montoriū colligens/cōcludit hoc esse australius æquinoctiali/stadiis uiginti & septē millibus ac octingentis. Vnde infert Prassum p̄montorium & Agisymbā regionē; athiopū: quæ etiā ut ip̄se fatet̄ ab australi plaga nō terminat athiopiā/in frigida zona oppositi nostri orbis/iuxta eiusdem uiti rōnem sitā esse. Nā uiginti & septem millia stadiorū & octingenta in meridiano constituit gradus quinquaginta & quinq; & tria quinta/quorū gradibus ex altera æquinoctialis p̄te: iuxta easdem cœli qualitates Scythæ secedunt & Sarmatæ: qui septentrionalia paludis Mæotidis incolūt. Reducit igit̄ & ip̄se numerum stadiorū ad dimidiū: minus ue/hoc est ad stadia duodecim milia: quot hyemalis tropicus ferme distat ab æquinoctiali. Causas aut̄ huiusce sectiōis esse tradit diuersiōes: ac inæqualitate; itinerū: missis his rōnibus: ex quibus nō tantum corripere necesse uidebatur: sed etiā numerū ad medietatē optatā redigere. Primū enim in peragrationū narratiōe refert: Septimū flaccuz qui in Libya militauerat: a Garamatib⁹ ad Aethiopas: triū mensium spacio puenisse/uersus meridiem iter agentem: Iuliū uero Maternū a magna Lepti & a Garame/una cū rege Garamantum qui Aethiopibus bellū indixerat/uersus meridiem semp̄ p̄fectū: in quattuor mensibus uenisse ad Agisymbā athiopum regionē: quo scilicet in loco Rhinoceros cōueniunt. Horum utrunq; ex seipso incredibile est: partim qd̄ interiores athiopes: nō adeo a Garamantibus absunt: ut spaciū triū mensū; requiratur: cum garamantes ipsi maxime athiopes sint: & sub eodem degant ip̄erio: partim quia ridiculū est regem per subditas sibi puincias: recta a septētriōe ad meridiē iter egisse/cū uersus solis ortū & occalū; gentes illæ longissimis effundātur spaciis: & quod nullibi moras iter capidine di-