te miglia cento uetiquattro per ponéte, Et è nel mezo del terzo clima al paral lelo ottauo & il suo piu lungo di è di hore quattordici.



Dalla medera uerso ostro miglia quasi trecento siede l'isola da gli antichi autola, & etiadio giunone nominata, a tempi nostri lanciaroto, la quale, dalle fortuna te è lontana miglia quaranta. Tolomeo questa distantia pone miglia quattroce to uenti. Dopo seguitano le isole fortunate, legli gli antichi pongono per ostro, l'una dopo l'altra, Et dicono che l'una è distante da l'altra miglia sessanta, eccetto pluitala da casperia che dicono esserui miglia cento uenti & che sono di nus mero sei lontani dalla mauritania per ponente cinquecento nouanta, Plinio miglia di ottocento quelta distantia pone, Et dice, che al'incontro del litto che è riuiera del sole, detto, & etiandio conualle, dalla forma del luoco è lisola plana sia laquale ha di circoito miglia trecento, doue sono arbori di altezza di piedi quattroceto quaranta. luba dice, che queste isole fortunate sono al mezo giorno poste, & presso l'occaso, & che la prima e ombrio nominata senza uestigio di he dificio alcuno, & hauer sopra monti un lago, & arbori alla ferula simili, de quali si caua una acqua da neri(perche uene sono de due generationi) molto amara, ma glla, che de bianchi si caua, esser un bere molto dileteuole & dolce, & laltra isola cheggiunone è detta ha un solo tempio molto piccolo di pietre, & unaltra isola piccola a questa esserui propingua, col medesimo nome. Oltra a queste u'è l'isola cisperia, o casperia di lucerte grandissime piena, dopo ne siegue iningua ria, laquale hebbe, questo nome forse dalla neue, che quiui continuamente si tro ua,0 per esser sempre di nube carica, Dopo canaria a questa è posta, così detta dalla moltitudine de cani, che ui sono di troppo strana grandezza, nella quale è copia di pomi, & di ogni generation uccelli, & di palme, carote & mele, & quelto è quanto da gli antichi scrittori habbiamo. ti tra quali le loto habirationi battio, let fra tutte quelle ilole quattro ne lono,

Solp for month

plomosinipla

dilliformnum lyp

ombrio
2 giunoma

3 risperio t. Cog

al arb